



Modell LDH 0170

1





- > Einsatzbereich: für Innentüren im Wohnbereich geeignet
- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.81.862
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.82.862
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.83.862

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 0171



1



- > Einsatzbereich: für Innentüren im Wohnbereich geeignet
- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.81.864
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.82.864
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.83.864

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18, Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 0172

1




- > Einsatzbereich: für Innentüren im Wohnbereich geeignet
- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Hochhaltemechanik in Rosette integriert

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.81.866
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.82.866
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Reduzierhülse Metall 8/8,5 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm	35–42	903.83.866

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2166




> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - 0 0 3 0 B

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.870
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.870
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.870
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.95.870
		38–42	rechts	903.96.870

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2169

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.890
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.890
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.890
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.95.890 903.96.890

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2170



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltefunktion zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---




	Lieferumfang	Türdicke mm	matt	messingfarben, PVD-beschichtet
BB-Garnitur  	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.586	–
PZ-Garnitur  	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Hülsenschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	 38–55	903.92.586	903.92.585
WC-Garnitur  	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.586	–
WC-Garnitur  	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.94.586	903.93.585

Einzelteile

► AH 1.41

Modell LDH 2170

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt	poliert
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.140	903.91.141
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.140	903.92.141
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.140	903.93.141
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkantstift 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.95.140 903.96.140	903.95.141 903.96.141

Türdrücker für den Objektbereich	► AH 1.46
Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1. 104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2170




- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: schwarz, ähnlich RAL 9004, PVD-beschichtet
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- > Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Klasse:


2	6	-	0/B	0	4	0	B
---	---	---	-----	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.91.143
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	 38–52	903.92.143
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 1 Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.93.143

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich



Modell LDH 2171



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

1





	Lieferumfang	Türdicke mm	matt	poliert	messingfarben, PVD-beschichtet
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.556	903.91.557	–
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	 38–55	903.92.556	903.92.557	903.92.558
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.556	903.93.557	–
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.94.556	–	903.93.558

Einzelteile

► AH 1.41

Modell LDH 2171

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt	poliert	messingfarben PVD-beschichtet
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.080	903.91.081	903.91.084
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.080	903.92.081	903.92.084
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.080	903.93.081	903.93.084
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil	38–42	links	903.95.080	903.95.081	903.95.084
	1 Türkнопf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	rechts	903.96.080	903.96.081	903.96.084

Türdrücker für den Objektbereich	► AH 1.46
Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2171 Bicolor




> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
> Oberfläche:	matt/poliert
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - 0 0 3 0 B

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.91.083
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.92.083
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.93.083
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	links	903.95.083
		38-42	rechts	903.96.083

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2171

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: schwarz, ähnlich RAL 9004, PVD-beschichtet
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- > Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Klasse:

2	6	-	0/B	0	4	0	B
---	---	---	-----	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.91.103
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	 38–52	903.92.103
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 1 Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.93.103


Türdrücker für den Objektbereich

► AH 1.67

Fenstergriffe


► AH 1.106

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Modell LDH 2172

1



> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - B 0 3 0 B


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.596
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.92.596
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.596

Einzelteile

► AH 1.41

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2173





> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltefunktion zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - B 0 3 0 B

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.576
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Hülzenschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.92.576
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.576

Modell LDH 2174

1



> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - B 0 3 0 B


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.666
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.92.666
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.666

Einzelteile

► AH 1.41

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2176



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2 6 - B 0 3 0 B




	Lieferumfang	Türdicke mm	Edelstahl matt	messingfarben, PVD-beschichtet
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.616	–
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	 38–55	903.92.616	903.92.589
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.616	–
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.94.616	903.93.589

Einzelteile

► AH 1.41


Modell LDH 2176



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: schwarz, ähnlich RAL 9004, PVD-beschichtet
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- > Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Klasse:


2	6	-	0/B	0	4	0	B
---	---	---	-----	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.91.283
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	 38–52	903.92.283
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 120 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Notöffnungsfunktion Schlitz 1 Verriegelungsstift 6 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/7 mm 1 Reduzierhülse Kunststoff 6/8 mm 8 Spannplattenschrauben 4,0 x 20 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 16 mm	38–52	903.93.283



Modell LDH 2178

1



> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltefunktion zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - B 0 3 0 B


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.636
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.92.636
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülzen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.636

Einzelteile

► AH 1.41

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2179



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltefunktion zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse: 2 6 - B 0 3 0 B


1



	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.686
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	 38–55	903.92.686
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.686

Modell LDH 2180

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: poliert/matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---


	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.696
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.92.696
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.696

Einzelteile

► AH 1.41

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2181





- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Metall
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltefunktion zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–55	903.91.646
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 4 Gewindeschrauben 4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	 38–55	903.92.646
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe grün/rot und Notöffnungsfunktion Schlitz 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm 1 Verriegelungsstift 8 x 70 mm 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar 4 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm	38–45	903.93.646

Modell LDH 2181

1



- > Werkstoff: Edelstahl,
Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar
gelagert, mit Hochhaltemechanik
zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.130
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.130
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.130
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.85.130
		38–42	rechts	903.86.130

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2184



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.300
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.300
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.300
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.95.300 903.96.300

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2186

1




- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.81.150
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.82.150
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.83.150
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türkopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	links	903.85.150
		38-42	rechts	903.86.150

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2187



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.070
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.070
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.070
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türkopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.85.070
		38–42	rechts	903.86.070

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2188

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---



	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt	poliert
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.210	903.81.211
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.210	903.82.211
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.210	903.83.211
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.85.210 903.86.210	903.85.211 903.86.211

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2189




> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - 0 0 3 0 B

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.360
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.360
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.360
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.95.360
		38–42	rechts	903.96.360

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2190

1



- > Werkstoff: Edelstahl,
Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar
gelagert, mit Hochhaltemechanik
zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---




	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	matt	messingfarben PVD-beschichtet
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.91.760	903.91.764
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.92.760	903.92.764
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.93.760	903.93.764
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.95.760 903.96.760	903.95.764 903.96.764

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell LDH 2193



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: poliert, messingfarben, PVD-beschichtet
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.264
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.264
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.264
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.85.264
		38–42	rechts	903.86.264

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2194 Bicolor

1




- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt/poliert
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.81.163
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.82.163
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42	–	903.83.163
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türkopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38-42 38-42	links rechts	903.85.163 903.86.163

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2195 Bicolor



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
- > Oberfläche: matt/poliert
- > Lagerung: Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:


2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.083
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.083
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.083
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	links	903.85.083
		38–42	rechts	903.86.083

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell LDH 2196

1




> Werkstoff:	Edelstahl, Unterkonstruktion: Kunststoff
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	Türdrücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
> Norm:	
> Klasse:	2 6 - 0 0 3 0 B

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.81.190
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.82.190
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile 1 Paar Drückerrosetten 1 Drückerstift 8 x 100 mm 1 Paar WC-Rosetten ohne Schauscheibe 1 Verriegelungsstift 8 x 62 mm 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42	–	903.83.190
PZ-Wechsel- garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil 1 Türknopf 1 Paar Drückerrosetten 1 Wechselstift 8 x 84 mm (Vierkant 62 mm) 1 Paar PZ-Rosetten 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm 8 Spanplattenschrauben 3,9 x 19 mm	38–42 38–42	links rechts	903.85.190 903.86.190

Türgriffe	► AH 1.74
Fenstergriffe	► AH 1.104

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Türknohf Modell LDK 214



Werkstoff	matt	poliert	poliert, messingfarben PVD-beschichtet
Edelstahl Unterkonstruktion: Kunststoff	903.70.180	903.70.181	903.70.184

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift


Türknohf Modell LDK 211



Werkstoff	matt	poliert	poliert, messingfarben PVD-beschichtet
Edelstahl Unterkonstruktion: Kunststoff	903.70.150	903.70.151	903.70.154

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift


Türknohf Modell LDK 213



Werkstoff	matt	poliert	poliert, messingfarben PVD-beschichtet
Edelstahl	903.70.170	903.70.171	903.70.174

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift

Türknohf Modell LDK 212




Werkstoff	matt	poliert	poliert, messingfarben PVD-beschichtet
Edelstahl Unterkonstruktion: Kunststoff	903.70.160	903.70.161	903.70.164

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift

1



Türknopf Modell LDK 213




> Werkstoff: Edelstahl,
Unterkonstruktion Stahl

Maß mm	für Türdicke mm	matt	poliert
54 x 54	38–65	903.70.124	903.70.125

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift

Türknopf Modell EHK-HL18





> Werkstoff: Edelstahl,
Unterkonstruktion Stahl

Maß mm	für Türdicke mm	matt
54	38–65	903.70.126

Lieferumfang
1 Knopf
1 Wechselstift



Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm





Länge L mm	Artikel-Nr.
96	909.46.025
100	909.46.028
105	909.46.030
110	909.46.031
130	909.46.035

→ Wechselstift 8 mm, M12





Länge L mm	Artikel-Nr.
80	909.46.040
89	909.46.041
99	909.46.042
125	909.46.043

→ Wechselstift 8/10 mm, M12



Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
103	909.46.050



→ Wechselstift 8 mm



> Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
11,5–16,5	60	909.46.106
17,0–22,0	71	909.46.107
22,5–27,5	82	909.46.108


→ Wechselstift 8/10 mm



> Einsatzbereich: für einseitig gebohrte Türen

Maß X mm	Stiftlänge mm	Artikel-Nr.
11,5–16,5	60	909.46.116
17,0–22,0	71	909.46.117
22,5–27,5	82	909.46.118

Montage




Loch Richtung
- Innensechskantschraube
- Türdrücker

1




Vierkantstifte

→ Drückerstift 8 mm auf Platte



für Rosettengarnitur



für Schildgarnitur


Montage

Einseitige Befestigung auf Blindflügel

Ausführung	Artikel-Nr.
für Rosettengarnitur	909.46.060
für Schildgarnitur	909.46.061


Befestigungsmaterial

→ Ausgleichshülse



Ausgleich mm	Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
von 6 auf 8	Kunststoff	schwarz	909.46.220
von 7 auf 8	Stahl	blank	909.40.500
von 8 auf 8,5	Stahl	verzinkt	910.50.738
von 8 auf 9	Stahl	blank	909.40.501
von 8 auf 10	Stahl	blank	909.40.502

→ Gewindeschraube M4 und Hülse mit Innengewinde M4




Länge mm	Artikel-Nr.
65	909.19.902

→ Innensechskant M6



Länge mm	Artikel-Nr.
7	909.19.903

PZ-Rosette



- > Einsatzbereich: zur Abdeckung der Profilzylinderbohrung an Holztüren
- > Werkstoff: Edelstahl
- > Durchmesser: 53,5 mm
- > Dicke: 8 mm




Türdicke mm	matt	messingfarben, PVD-beschichtet	graphitschwarz, PVD-beschichtet
38–55	902.52.174	902.52.173	902.52.179

Lieferumfang

- 1 Paar PZ-Rosetten
- 4 Gewindeschrauben M4 x 65 mm, kürzbar
- 2 Hülsen mit Innengewinde M4 x 17 mm

Modell PDH3101

1



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl/Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- > Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Klasse:


3	7	-	0	0	4	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37-46	-	902.91.894
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37-46	-	902.92.894
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauseibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 x 58 mm vorstehend 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37-46	-	902.93.894
PZ-Wechselgarnitur 	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türkнопf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37-46	links	902.95.894
		37-46	rechts	902.96.894

Einzelteile	► AH 1.49
Montagezubehör	► AH 1.50

DGH-B-INT 2019, HDE-de, 12/18; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell PDH3102



- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion Stahl/Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik
- > Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Klasse:

3	7	-	0	0	4	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---





	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–46	–	902.91.884
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–46	–	902.92.884
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 x 58 mm vorstehend 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–46	–	902.93.884
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–46	links	902.95.884
		37–46	rechts	902.96.884

Einzelteile	► AH 1.49
Montagezubehör	► AH 1.50
Fenstergriffe	► AH 1.104

Modell PDH3103

1



mit 1-teiliger Rosette

mit 2-teiliger (geteilter) Rosette

Maß in Klammern bei 1-teiliger Rosette

- > Werkstoff: Edelstahl, Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff
- > Oberfläche: matt
- > Lagerung: Drücker in Rosette fest-drehbar gelagert, mit Hochhaltemechanik zertifiziert nach EN 1906:2012
- > Norm:
- > Klasse:

3	7	-	0	0	4	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	mit 1-teiliger Rosette	mit 2-teiliger (geteilter) Rosette
BB-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–52*/ 37–46**	–	902.91.886	902.91.892
PZ-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–52*/ 37–46**	–	902.92.886	902.92.892
WC-Garnitur 	2 Türdrücker-Lochteile mit 2 Drückerrosetten und Drückerstift 8 x 130 mm 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 x 58 mm vorstehend 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–52*/ 37–46**	–	902.93.886	902.93.892
PZ-Wechsel-garnitur 	1 Türdrücker-Lochteil links oder rechts, mit Drückerrosette 1 Türkopf auf Rosette mit Wechselstift 8 x 80 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M4 x 50 mm	37–52*/ 37–46**	links rechts	902.95.886 902.96.886	902.95.892 902.96.892

Hinweis


* Garnituren mit 1-teiliger Rosette

** Garnituren mit 2-teiliger Rosette

Bei Türdicke ≥ 52 mm bitte die 2-teilige (geteilte) Variante in Verbindung mit dem passenden Montagezubehör (Schrauben und Vierkantstifte) bestellen.

Einzelteile	► AH 1.49
Montagezubehör	► AH 1.50
Fenstergriffe	► AH 1.104

→ BB-Rosetten




Lieferumfang

1 Paar BB-Rosetten
2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37–46	902.51.192

→ PZ-Rosetten




Lieferumfang

1 Paar PZ-Rosetten
2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37–46	902.52.192

→ Blindrosetten





Lieferumfang

1 Paar Blindrosetten
2 Gewindeschrauben M4 x 50 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
37–46	902.55.192

→ WC-Rosetten




> Ausführung: Außenrosette mit Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsfunktion Schlitz

Lieferumfang

1 Paar WC-Rosetten
1 Verriegelungsstift 8 x 80 mm vorstehend, fest mit Außenrosette verbunden
2 Gewindeschrauben M4 x 70 mm

Türdicke mm	Artikel-Nr.
52–66	902.53.192

→ Kugelknopf auf runder Rosette



Ausführung	Artikel-Nr.
fest, mit Innengewinde M12, ohne Wechselstift, ohne Schrauben	902.70.006

Montagezubehör


► AH 1.50

1

Vierkantstifte


> Einsatzbereich: für Startec Türdrücker-Garnituren der Modellreihe PDH3

→ Drückerstift 8 mm



Länge L mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
100	37–58	909.46.301
120	55–78	909.46.302
140	75–98	909.46.303


→ Wechselstift 8 mm, M12



Stiftlänge L mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
80	37–58	909.46.311
100	57–78	909.46.312
120	77–98	909.46.313

Befestigungsmaterial

→ Gewindeschraube M4, DIN 965



Schraubenlänge mm	Türdicke mm	Artikel-Nr.
50	37–46* / 45–58**	909.46.321
60	47–56* / 55–68**	909.46.322
70	57–66* / 65–78**	909.46.323
80	67–76* / 75–88**	909.46.324
90	77–86* / 85–98**	909.46.325

Hinweis

* für Türdrücker-Garnituren PDH3 mit Rosette.

** für Türdrücker-Garnituren PDH3 mit Kurzschild, in Kombination mit Hülsenmutter M4 x 24 mm (im Lieferumfang der Garnitur enthalten).

→ Innensechskantschraube M6



Schraubenlänge mm	Artikel-Nr.
7	909.46.331

Edelstahl-Reinigungs- und Pflegespray Häfele



> Einsatzbereich:

entfernt problemlos Kalk, Fett und ähnliche Verschmutzungen schnell und gründlich von Edelstahl-Oberflächen, die behandelten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und werden durch einen festhaftenden, Wasser und Schmutz abweisenden Pflegefilm anhaltend gegen Oxidation und Umweltablagerungen geschützt, keine Fingerabdrücke mehr auf Oberflächen, statische Aufladung wird vermindert, Lacke werden nicht angegriffen, frei von umweltbelastenden Stoffen, universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich, z. B. für Edelstahlbeschläge, Balkongeländer, Handläufe, Verkleidungen, Möbel, Küchengeräte, Spülen, Kachelöfen

Inhalt	Artikel-Nr.
400 ml	003.52.810