ASL® Modell 12 1003







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.822
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.822
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.822
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.822

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.32

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

15.05.2018
ID 1981

ASL® Modell 12 1003



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse: 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.824
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.824
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.824
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.824

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.32

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

ASL® Modell 12 1005







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse: 4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.826
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.826
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.826
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.826

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.112
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.34

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

ASL® Modell 12 1015







> Einsatzbereich:	für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff:	Edelstahl
> Oberfläche:	matt
> Lagerung:	fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm:	zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:	4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.828
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.828
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.828
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.828

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.113
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.32

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1023







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.830
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.830
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.830
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.830

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.115
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	►BB 2.91
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.29

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

ASL® Modell 12 1025







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	903.81.832
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	903.82.832
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	903.83.832
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	links	903.85.832
			rechts	903.86.832

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.35

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

15.05.2018
ID 1981

Modell 10 1035





> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Montage: flächenbündig

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.91.960
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.92.960
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 mm 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.93.960

Fenstergriffe ►BB 12.27
►BB 12.34

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1070



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.834
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.834
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.834
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.834

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.117
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	►BB 2.97
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.28

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

16.01.2018
ID 1892

ASL® Modell 12 1075



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.836
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.836
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.836
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.836

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.118
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.27

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1076





> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.838
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.838
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.838
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.838

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.119
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	►BB 2.98
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.27 ►BB 12.30

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 10 1076



> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Montage: flächenbündig

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.91.962
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.92.962
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 mm 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.93.962

Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.27
	►BB 12.30

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1102



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhaltemechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse: 4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.860
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.860
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.860
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.860

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Aluminium	►BB 1.120
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.31

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 10 1102





> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Montage: flächenbündig

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.91.970
PZ-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.92.970
WC-Garnitur	1 Paar Türdrücker mit Drückerstift 8 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß und Verriegelungsstift 8 mm 4 Senkschrauben 4 x 20 mm	38–44	902.93.970

Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.31

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1107







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.840
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.840
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.840
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.840

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	►BB 2.93
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.28

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1108







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.842
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.842
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.842
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.842

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.31

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1146



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse: 4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.844
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.844
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.844
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.844

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl für den Objektbereich	►BB 2.95
Schutzbeschläge	►BB 3.45
Fenstergriffe	►BB 12.28

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1147



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.81.846
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.82.846
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.83.846
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	903.85.846

Montagezubehör	► BB 1.138
Schutzbeschläge	► BB 3.45
Fenstergriffe	► BB 12.27

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1003

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.500

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1004

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.510

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1005

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.520

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1015

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Paar	902.31.530

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1023

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.540

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1025

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil links 8 mm	1 Stück	902.31.550
Lochteil rechts 8 mm	1 Stück	902.31.560

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1035

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.570

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1058

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.580

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1070

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.590

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1075

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.600

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1076

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.610

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1080

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.620

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1102

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.630

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1107

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.640

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1108

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.650

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1144

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.660

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1146

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.670

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1147

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	902.31.680

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

15.05.2018
ID 1991

Montage Türknöpfe



Verschraubung einseitig



Verschraubung von Gegenseite



Verschraubung beidseitig

→ Türknopf Modell 23 0802





einseitig Gegenseite

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einseitig	1 oder 5 Stück	902.70.012
Verschraubung von Gegenseite	1 Stück	902.70.030

Lieferumfang
1 Knopf

→ Türknopf Modell 23 0829



einseitig Gegenseite

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einseitig	1 Stück	902.70.002
Verschraubung von Gegenseite		902.70.040

Lieferumfang
1 Knopf

→ Türknopf Modell 23 0811



Gegenseite

Anwendung	Artikel-Nr.
Verschraubung von Gegenseite	902.70.060

Lieferumfang
1 Knopf

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

CAD

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt
> Ausführung: mit Nocken

→ Drückerrosette Modell 12 1731



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einzeln für Knopf von der Gegenseite oder paarweise	1 Stück	902.50.362

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ BB-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.51.362

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.52.362

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ WC-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.53.362

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset Rosetten für WC-Drückergarnitur bestellen.

→ Blindrosette Modell 12 1735



> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 oder 10 Paar	902.54.000

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Drückerrosette Modell 12 1703



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einzeln für Knopf von der Gegenseite oder paarweise	1 Stück	902.50.364

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ BB-Rosette Modell 12 1704



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.51.364

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 12 1704



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.52.364

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ WC-Rosette Modell 12 1704



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	902.53.364

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset Rosetten für WC-Drückergarnitur bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 17 1757



Lieferumfang
1 Profilzylinderrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	Artikel-Nr.
PZ-Rosette 1757	902.52.020

→ Blindrosette Modell 17 1757



Lieferumfang
1 Blindrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	Artikel-Nr.
Blindrosette 1757	902.55.020

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

16.01.2018
ID 1892

CAD

Einzelteile der Garnituren: Türschilder

> Werkstoff: Edelstahl
> Oberfläche: matt

→ Kurzschild Modell 12 1450



BB-Kurzschild



PZ-Kurzschild



WC-Kurzschild

> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 2 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Kurzschild	1 BB-Kurzschild	902.61.110
PZ-Kurzschild	1 PZ-Kurzschild	902.62.110
WC-Kurzschild	1 Paar WC-Kurzschilder	902.63.110

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Kurzschilder BB/PZ oder WC bestellen.

→ Kurzschild Modell 12 1451



BB-Kurzschild



PZ-Kurzschild



WC-Kurzschild

> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 2 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Kurzschild	1 BB-Kurzschild	902.61.120
PZ-Kurzschild	1 PZ-Kurzschild	902.62.120
WC-Kurzschild	1 Paar WC-Kurzschilder	902.63.120

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Kurzschilder BB/PZ oder WC bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138 A

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Langschild Modell 12 1410



> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 3 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Langschild	1 BB-Langschild	902.65.110
PZ-Langschild	1 PZ-Langschild	902.66.110
WC-Langschild	1 Paar WC-Langschilder	902.67.110

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Langschilder BB/PZ oder WC bestellen.

→ Langschild Modell 12 1418



> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 3 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Langschild	1 BB-Langschild	902.65.120
PZ-Langschild	1 PZ-Langschild	902.66.120
WC-Langschild	1 Paar WC-Langschilder	902.67.120

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Langschilder BB/PZ oder WC bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138 B

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Türdrücker-Garnituren für den Wohnbereich

Einzelteile der Garnituren : Knopfkurzschilder

> Ausführung: unsichtbare Verschraubung von der Gegenseite,
Knopfhals mit Innengewinde M12 zur Aufnahme von Wechselstiften

→ Knopfschild Modell 19 1963



Modell	Artikel-Nr.
19 1963	902.76.010

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Kurzschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

→ Knopfschild Modell 19 1964



Modell	Artikel-Nr.
19 1964	902.76.020

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Kurzschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138 A

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren : Knopflangschilder

> Ausführung: unsichtbare Verschraubung von der Gegenseite, Knopfhals mit Innengewinde M12 zur Aufnahme von Wechselstiften

→ Knopfschild Modell 19 1970



Modell	Artikel-Nr.
19 1970	902.76.030

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Langschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

→ Knopfschild Modell 19 1927



Modell	Artikel-Nr.
19 1927	902.76.000

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Langschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138 B

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

GAEB

ASL® Modell 12 1005







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.641
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.641
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.641
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.641

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.87
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.44

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1015







> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhaltemechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.651
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.651
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.651
PZ-Wechselgarnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.651

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.88
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.42

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

ASL® Modell 12 1023





> Einsatzbereich:	für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff:	Aluminium
> Oberfläche:	silberfarben eloxiert
> Lagerung:	fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm:	zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:	4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.671
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.671
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.671
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.671

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.89
Modell in Aluminium für den Objektbereich	►BB 2.99
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.38

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

15.05.2018
ID 1981

ASL® Modell 12 1051



> Einsatzbereich:	für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff:	Aluminium
> Oberfläche:	silberfarben eloxiert
> Lagerung:	fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm:	zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:	4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Ausführung	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	904.91.681
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	904.92.681
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	–	904.93.681
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	links	904.95.681
			rechts	904.96.681

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.47

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1070





> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.691
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.691
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.691
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.691

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.93
Modell in Aluminium für den Objektbereich	►BB 2.101
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.37

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

GAEB

ASL® Modell 12 1075





> Einsatzbereich:	für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff:	Aluminium
> Oberfläche:	silberfarben eloxiert
> Lagerung:	fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm:	zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:	4 7 – 0 1 4 0 A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.711
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.711
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.711
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.711

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.94
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.36

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1076





> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.721
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.721
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.721
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.721

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.95
Modell in Aluminium für den Objektbereich	►BB 2.102
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.36 ►BB 12.39

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

15.05.2018
ID 1981

1

GAEB

ASL® Modell 12 1102









> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse: 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.098
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.098
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.098
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.098

Montagezubehör	►BB 1.138
Modell in Edelstahl	►BB 1.97
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.41

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ASL® Modell 12 1144



> Einsatzbereich: für den Wohn- und Objektbereich geeignet
> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Lagerung: fest-drehbare Lagerung mit Hochhalte-mechanismus, verdeckte Drückerführung
> Norm: zertifiziert nach EN 1906:2012
> Klasse:

4	7	–	0	1	4	0	A

	Lieferumfang	Türdicke mm	Artikel-Nr.
BB-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar BB-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.91.731
PZ-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.92.731
WC-Garnitur	2 Türdrücker-Lochteile 1 Drückerstift 8 x 115 mm 1 Paar Drückerrosetten 1 Paar WC-Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß mit Verriegelungsstift 8 mm 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.93.731
PZ-Wechsel-garnitur	1 Türdrücker-Lochteil 1 Drückerrosette 1 Türknopf auf Rosette 1 Wechselstift 8 x 105 mm 1 Paar PZ-Rosetten 4 Gewindeschrauben M5 x 45 mm mit Hülsen M5 x 26 mm	39–58	904.95.731

Montagezubehör	►BB 1.138
Schutzbeschläge	►BB 3.47
Fenstergriffe	►BB 12.45

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

Einzelteile der Garnituren: Türdrücker

> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1003

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.051

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1004

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.061

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1005

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.071

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1015

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.081

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1023

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.091

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1025

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil links 8 mm	1 Stück	904.33.101
Lochteil rechts 8 mm	1 Stück	904.33.111

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1035

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.121

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1058

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.131

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1070

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.141

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1075

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.151

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1076

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.161

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1080

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.171

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1102

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.181

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1107

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.191

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1108

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.201

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1144

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.211

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1146

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.221

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1147

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.231

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

→ Türdrücker ASL® Modell 10 1244

Ausführung	Abpackung	Artikel-Nr.
Lochteil 8 mm	1 Stück	904.33.241

Bestellhinweis
Ringschneidschraube (Madenschraube) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat (im Monategeset oder lose) bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

Einzelteile der Garnituren: Rosetten

> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert
> Ausführung: mit Nocken

→ Drückerrosette Modell 12 1731



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einzeln für Knopf von der Gegenseite oder paarweise	1 Stück	904.50.571

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ BB-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.51.571

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.52.571

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ WC-Rosette Modell 12 1735



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.53.571

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset Rosetten für WC-Drückergarnitur bestellen.

→ Blindrosette Modell 12 1735

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.54.001

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Drückerrosette Modell 12 1703



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einzeln für Knopf von der Gegenseite oder paarweise	1 Stück	904.50.581

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ BB-Rosette Modell 12 1704



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.51.581

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 12 1704



Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.52.581

Bestellhinweis
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Rosetten bestellen.

→ WC-Rosette Modell 12 1704





Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung paarweise	1 Paar	904.53.581

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset Rosetten für WC-Drückergarnitur bestellen.

→ PZ-Rosette Modell 17 1757



Lieferumfang
1 PZ-Rosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	Artikel-Nr.
PZ-Rosette 17 1757	904.52.041

→ Blindrosette Modell 17 1757



Lieferumfang
1 Blindrosette
2 Gewindeschrauben M5 x 25 mm

	Artikel-Nr.
Blindrosette 17 1757	904.55.041

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnitur: Knopf-Lochteile und Türknöpfe

> Werkstoff: Aluminium
> Oberfläche: silberfarben eloxiert

Montage



Verschraubung einseitig



Verschraubung von Gegenseite



Verschraubung beidseitig

→ Türknopf Modell 23 0802





einseitig Gegenseite

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einseitig	1 Stück	904.70.191
Verschraubung von Gegenseite	1 Stück	904.70.051

Lieferumfang
1 Knopf

→ Türknopf Modell 23 0829



einseitig Gegenseite

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung einseitig	1 Stück	904.70.161
Verschraubung von Gegenseite	1 Stück	904.70.061

Lieferumfang
1 Knopf

→ Türknopf Modell 23 0811



Gegenseite

Anwendung	Abpackung	Artikel-Nr.
Verschraubung von Gegenseite	1 Stück	904.70.071

Lieferumfang
1 Knopf

Montagezubehör ►BB 1.138

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


DIESE SEITE WURDE BEWUSST
LEER GELASSEN
INTENTIONAL BLANK PAGE

Einzelteile der Garnitur: Türschilder

> Werkstoff: Aluminium silberfarben

→ Kurzschild Modell 12 1450



BB-Kurzschild



PZ-Kurzschild



WC-Kurzschild

> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 2 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Kurzschild	1 BB-Kurzschild	904.61.111
PZ-Kurzschild	1 PZ-Kurzschild	904.62.111
WC-Kurzschild	1 Paar WC-Kurzschilder	904.63.111

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Kurzschilder BB/PZ oder WC bestellen.

→ Kurzschild Modell 12 1451



BB-Kurzschild



PZ-Kurzschild



WC-Kurzschild

> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 2 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Kurzschild	1 BB-Kurzschild	904.61.121
PZ-Kurzschild	1 PZ-Kurzschild	904.62.121
WC-Kurzschild	1 Paar WC-Kurzschilder	904.63.121

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Kurzschilder BB/PZ oder WC bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138 A

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Langschild Modell 12 1410



> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 3 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Langschild	1 BB-Langschild	904.65.111
PZ-Langschild	1 PZ-Langschild	904.66.111
WC-Langschild	1 Paar WC-Langschilder	904.67.111

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Langschilder BB/PZ oder WC bestellen.

→ Langschild Modell 12 1418



> Ausführung: Verschraubung verdeckt, 3 Stützknocken im Anschraubbereich

Ausführung	Lieferumfang	Artikel-Nr.
BB-Langschild	1 BB-Langschild	904.65.121
PZ-Langschild	1 PZ-Langschild	904.66.121
WC-Langschild	1 Paar WC-Langschilder	904.67.121

Bestellhinweis
Schrauben und WC-Vierkantstift nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte zusätzlich Montageset für Langschilder BB/PZ oder WC bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138 B

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Einzelteile der Garnituren : Knopfkurzschilder

> Ausführung: unsichtbare Verschraubung von der Gegenseite,
Knopfhals mit Innengewinde M12 zur Aufnahme von Wechselstiften

→ Knopfschild Modell 19 1963



Modell	Abpackung	Artikel-Nr.
19 1963	1 Stück	904.76.231

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Kurzschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

→ Knopfschild Modell 19 1964



Modell	Abpackung	Artikel-Nr.
19 1964	1 Stück	904.76.241

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Kurzschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

Montagezubehör ►BB 1.138 A

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1

Einzelteile der Garnituren: Knopflangschilder

> Ausführung: unsichtbare Verschraubung von der Gegenseite, Knopfhals mit Innengewinde M12 zur Aufnahme des Wechselstiftes

→ Knopfschild Modell 19 1970



Modell	Abpackung	Artikel-Nr.
19 1970	1 Stück	904.76.251

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Langschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

→ Knopfschild Modell 19 1927



Modell	Abpackung	Artikel-Nr.
19 1927	1 Stück	904.76.221

Lieferumfang
1 PZ-Knopfschild

Bestellhinweis
Montageset Langschild für Wechselgarnituren bitte separat bestellen.

Montagezubehör ► BB 1.138 B

DGH-B 2015, HDE-de, 06/15; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.